


FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

12/09/2018







Informações Produto.

Produto: CJ1577E17CA00K FEC DUNA2 ZMK M0915Z R0077 EZ1750 CA CIL : JG

Modelo: **DUNA 2**Material: **ZAMAK**

Acabamento: CA - CROMO ACETINADO



Classificação Norma ABNT 14913

Aplicação: Externo Trafego: Medio Segurança: Alta

Distância Broca: 55 MM Grau Corrossão s umid s interperies

Composição Produto Resumida

Componentes	Qtde	Unid
ENTRADA 0077 LAT F 3000 C/P CA	1,00	PR
FC CH T. FALSA FC1750 INX NEW	1,00	PC
FC CONTRATESTA FC1750 INX XL NEW	1,00	PC
FECH EXT 1750 INX CIL ZAMAK CR	1,00	PC
MACANETA DUNA2 0915 ZMK CA	1,00	PR
ROSETA 0077 LAT C/P CA	1,00	PR

Informações Codigo Barra

Codigo Barras EAN



Codigo Barras DUN (Cod. Coletiva)

Informações Técnicas

CONJUNTO DE FECHADURA DA LINHA BASIC DO MODELO DUNA 2 MA0915 ,MATERIAL EM ZAMAK NO ACABAMENTO CROMO ACETINADO - CA , COMPOSTO DE ROSETA - 0077 EM LATAO , FECHADURA 1750 EXTERNA COM DISTÂNCIA BROCA 55 MM TIPO IV ,CLASSIFICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 14913: 2- TRÁFEGO MÉDIO, 3- SEGURANÇA ALTA, 2- COM UMIDADES, SEM INTEMPÉRIES.

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM PÁGINA 2



Instrução Montagem















